

health contact the second sec



sauna

Negli ultimi anni il Centro Edil-legno si è ulteriormente specializzato nella produzione e fornitura di strutture ed accessori per la realizzazione di centri benessere e aree wellness. Questo perché crediamo sia fondamentale riuscire a prendersi cura del proprio spirito, il cui benessere si riflette anche sul corpo. Un corpo sano, riposato e rilassato è il miglior alleato per affrontare la vita quotidiana. Ecco perché ci impegniamo ogni giorno per garantire ai nostri clienti la fornitura di prodotti di elevata qualità e comprovata affidabilità, realizzati con l'utilizzo delle più moderne tecnologie, ecco perché mettiamo a disposizione il nostro know-how nell'allestimento di centri benessere (anche domestici) che possano diventare un'area di purificazione e rigenerazione spirituale e corporea.

bagno turco
doccia emozionale
idromassaggio
piscine
accessori



sauna

La sauna fa bene per il nostro corpo e la nostra mente perché combatte gli effetti dello stress della vita quotidiana e rilassa il nostro corpo e lo spirito.

Previene e combatte i dolori alle ossa dovuti all'umidità che penetra nel nostro corpo. Ci dà vigore, elimina la stanchezza e ci prepara ad affrontare la vita con rinnovato vigore e freschezza...

AROMATERAPIA • CROMOTERAPIA • MUSICOTERAPIA

La sauna finlandese realizzata con abete rosso a crescita lenta libera dai pori del legno una gradevole profumazione di resina. Versando acqua aromatizzata con oli essenziali sulle pietre laviche si possono vaporizzare varie essenze aromaterapiche (eucalipto, pino, lavanda,...).

La cromoterapia si ottiene mediante l'inserimento nella cabina sauna di led o pannelli multicolore. Ogni colore agisce come regolatore del nostro stato d'animo e ha un suo specifico effetto:

BLU: è il colore più importante nella percezione visiva di sicurezza e solidità. Il blu che induce alla calma e si connota come placida e profonda soddisfazione, denota uno stato di soddisfatto adattamento. Fissando a lungo questo colore si produce un effetto di quiete ed armonia.

ROSSO: appariscente, intenso, stimolante è il simbolo dell'amore e della passione. Guardate per qualche minuto una luce rossa e il cuore batte all'impazzata. La scelta del rosso corrisponde ad uno stato d'attivazione, ad uno slancio diretto verso la conquista, ad un desiderio ardente ed in espansione. Il rosso rappresenta, infatti, la mobilitazione di tutte le energie, cui corrisponde la sicurezza di sè, la fiducia nelle proprie forze e capacità.

VERDE: il verde è il simbolo della speranza, al verde corrispondono sensazioni di solidità, stabilità, equilibrio, forza e costanza. Aiuta ad ispirarsi e ad aprirsi ai sogni e desideri.

GIALLO: essendo il colore del sole, dà energia, forza, vitalità, perché le sue vibrazioni sono simili a quelle dei raggi solari. Sinonimo di vivacità, estroversione, leggerezza, crescita e cambiamento. Stimola l'attenzione e l'apprendimento, acuisce la mente e la concentrazione. Stimola la digestione, aiuta ad eliminare le tossine attraverso il fegato e l'intestino.



Sauna Elite 220x150 HAMMAM con vetro panoramico e parete in bamboo



Come funziona la sauna?

All'interno della cabina, in genere, la temperatura può raggiungere (a livello delle panche più alte) i 90°- 100°C. L'ambiente viene scaldato da una stufa elettrica che contiene pietre di peridotite che rilasciano vapore quando irrorate dall'acqua.

Poiché il nostro organismo non tollera una temperatura superiore ai 42°C, si auto-tutela dilatando i pori dell'epidermide e aumentando la sudorazione, così da disperdere il più velocemente possibile il calore verso l'esterno. Il sistema circolatorio viene sollecitato con stimoli che costringono capillari, vene e arterie ad una continua alternanza di dilatazioni e restringimenti che li mantengono elastici ed efficienti. Il rafforzamento di tale meccanismo fisiologico si traduce in una maggiore resistenza dell'organismo agli sbalzi di temperature. La permanenza nella sauna inoltre induce un temporaneo innalzamento della temperatura corporea (fino ad un massimo di 39.5°C) detto "febbre artificiale" o "terapeutica" che mantiene in allerta il sistema immunitario, rafforzandolo.

La sauna può quindi essere consigliata, salvo pochissime controindicazioni, a tutti, ad ogni età e può inoltre portare benefici nel combattere il problema femminile della cellulite grazie alla riattivazione della circolazione del sangue e alla sudorazione.


Un ciclo di sauna si articola in tre momenti: ad una prima fase di riscaldamento e forte sudorazione dentro la cabina, segue il raffreddamento con una doccia o una immersione in acqua fredda, quindi ci si riposa su una panca e se lo si desidera si può ripetere l'operazione con un ultimo ulteriore riposo.



Sauna Elite 140 Plus ad un posto



Sauna 180x110 EASY sauna per uso domestico, parete a strato unico in abete finlandese da 35 mm, porta in vetro



sauna

Quattro buoni motivi per cui scegliere una sauna Edil Legno

1 Per i materiali:

la sauna Edil Legno è costruita interamente con legno massello naturale e si distingue per il tipo di isolamento impiegato. Il sughero pressato garantisce sia un ottimo isolamento termico che acustico, permette inoltre di stare in un ambiente sano senza pericolo di intromissioni di particelle cancerogene che caratterizzano altri tipi di isolamento.

2 Per il sistema di montaggio:

La struttura viene montata con facilità anche da utenti poco esperti, questo permette all'utilizzatore di risparmiare le spese di manodopera grazie alla progettazione pensata per una costruzione "fai da te" (sistema esclusivo Easy Block by Edil-legno) dove non si rende necessario creare scarichi ma è sufficiente avere una presa di corrente elettrica nelle vicinanze. Inoltre la pavimentazione della cabina è composta da pedane removibili che permettono una facile pulizia.

3 Per il design:

Tutte le nostre saune sono saune finlandesi classiche ma dal design innovativo, infatti possono essere personalizzate con vetri panoramici con veneziane incorporate, rivestimenti esterni in varie essenze quali bambù, wengè o altro e rivestimenti interni quali mosaico o murrine veneziane. Inoltre possono essere dotate di particolari stufe combinate con vaporizzatore per poter beneficiare anche degli effetti del bagno turco (mod. Hammam).

4 Perché è personalizzabile:

Offriamo una vasta gamma di accessori per garantire il massimo del benessere. Sono disponibili optional quali cromoterapie, illuminazioni a led, cielo stellato, musicoterapie ed essenze profumate con oli essenziali.









Secchio con mestolo



Paralume





Clessidra e termoigrometro



Centralina

BAGNO TURCO con struttura in legno

È un tipo di sauna secca che viene fornito con particolari stufe combinate con vaporizzatore per poter beneficiare degli effetti del bagno turco (mod. Hammam).



Sauna 150x150 ad angolo, disponibile per i modelli Easy o Elite, con stufa da 3.6 Kw o 2.9Kw.





bagno turco



BAGNO TURCO con struttura in EPS

Questo tipo di bagno turco è realizzato con una struttura in EPS rasato (rivestito cioè con una prima intonacatura) pronto per essere piastrellato o mosaicato a piacimento.

Il prodotto fornito è comprensivo di:

- porta in acciaio inox con vetro temperato;
- vaporizzatore (potenza disponibile fino a 50 Kw);
- pavimento con piletta di scarico acqua a terra;
- cornetta doccia.


Il materiale innovativo con cui queste strutture sono realizzate è molto duttile e permette quindi di creare bagni turchi su misura e con varie forme, rettangolari, circolari, bombati, secondo i gusti del cliente.

Optional a disposizione:

- vetri panoramici;
- fontanella centrale;
- erogatore di essenze con essenze aromatiche.



Un solo gesto, tante emozioni...





Con **Igan Emotion Shower** ogni doccia è un continuo susseguirsi di piaceri, dolci emozioni che ti avvolgono con un solo gesto. **Igan Emotion Shower** è doccia scozzese con nebulizzatore, pioggia tropicale, cromoterapia, aromaterapia ed effetto vapore per un rilassante bagno turco.


Ogni doccia può diventare più preziosa grazie al raffinato design: semplice l'applicazione, semplice l'uso. Scegli la funzione, imposta la temperatura e lasciati cullare da **Igan Emotion Shower**.




miscelatore termostatico con variatore a cinque vie per l'utilizzo delle varie funzioni.









doccia emozionale

Gli apparati **Igan Emotion Shower** possono essere installati su pareti in muratura o cabine doccia pre-esistenti; sono pratici e comodi da montare, adatti ai centri benessere o per un uso domestico.

Doccione centrale con cromoterapia a 24 led, con centralina di controllo








Apparato pre-assemblato in acciaio inox per doccia emozionale, multifunzione:

- Cromoterapia a 24 led, 12 V
- Erogatore di essenze
- Doccia scozzese
- Bagno di vapore (opzionale).

Cabine preformate per Docce Emozionali in EPS



Un grande piacere ad un prezzo contenuto

Non rinunciare a questo piacere della vita!


Dopo un'intensa giornata di lavoro, lasciatevi avvolgere dal calore dell'acqua.

Accendete la pompa e date vita al movimento dell'acqua. Le bocchette idromassaggianti dirigeranno i getti verso il vostro collo, le spalle, la schiena, praticando un gradevole e intenso massaggio.

Abbandonatevi al piacere dell'idromassaggio e rilassatevi. Completamente.

Avere una vasca idromassaggio **SPA**.... Questa è vita! Da soli o con la vostra famiglia oppure con gli amici, potrete sempre avere il piacere di un massaggio nella vostra **SPA**. Che sia giorno oppure notte, che ci sia il sole oppure piova, la vostra **SPA** saprà sempre regalarvi molti momenti magici. Solo per voi.





idromassaggio SPA

Le SPA (Salus per Acquam) sono state progettate in collaborazione con team di medici specialisti dedicando particolare attenzione anche ai più piccoli dettagli. Sedute spaziose, confortevoli e rilassanti, lettini idromassaggio, una pompa di circolazione potente e il posizionamento ergonomico dei getti idromassaggianti: tutte caratteristiche delle SPA per assicurare un massaggio piacevole che doni un profondo relax.

AVANZATA TECNOLOGIA

Ogni vasca idromassaggio SPA è dotata di un sistema di controllo completamente automatico che gestisce la filtrazione dell'acqua e ne regola la temperatura secondo il vostro piacere. Grazie alla potente pompa ed ai getti regolabili potrete personalizzare l'intensità dell'idromassaggio secondo il vostro desiderio, mentre l'ozonizzatore di serie mantiene l'acqua disinfettata, fresca e

ISOLAMENTO THERMOLOCK®

Una tecnologia di isolamento termico unica nel suo genere. Thermolock®, di serie per ogni vasca idromassaggio SPA, trattiene il calore all'interno della vasca ed evita che l'aria fredda esterna entri nella SPA. Il sistema Thermolock®, unito al rivestimento isolante Reflectix® (lamina riflettente il calore verso l'interno), contiene entro livelli minimi il consumo

PANNELLI DI RIVESTIMENTO DURAMAAX™

Una **SPA** è praticamente esente da manutenzione, lo stesso dicasi per i pannelli esterni di rivestimento sintetico DuraMaax™.

I pannelli realizzati in DuraMaax™ non solo sono più resistenti all'usura e non richiedono alcuna attenzione particolare per il loro mantenimento, ma sono anche amici dell'ambiente in quanto non viene utilizzato del legno per la loro realizzazione.

IL GUSTO ED IL PIACERE DELLA "SPA" PER TUTTI

Le SPA sono disponibili in 5 diversi modelli, per accontentare ogni esigenza, da 4, 5 o anche 7 posti.

Grandioso, per tutta la famiglia! Inoltre installare la vostra vasca è un operazione davvero molto semplice: tutto ciò che dovrete fare sarà scegliere un luogo solido ed in piano nella vostra veranda o giardino dove posizionarla, collegare la



351 per 3 adulti, volume 757 litri



461 per 4 adulti, volume 1136 litri



470 per 7 adulti, volume 1494 litri



471 per 6 adulti, volume 1590 litri







Jacuzzi: il top dell'idromassaggio

Il passato dell'idromassaggio è diventato uno straordinario presente. Una dopo l'altra sono nate le vasche della collezione Jacuzzi®, diverse nella forma, nelle dimensioni e nello stile, uguali negli elevati standard qualitativi.

I PRODOTTI:

• Vasche Idromassaggio Classico

La straordinaria azione dell'acqua per coccolare il corpo e rilassare la mente.

• Vasche Idromassaggio Orientale

L'idromassaggio orientale agisce sui punti meridiani della schiena: fusione perfetta tra sapienza antica e tecnologia all'avanguardia.

•Vasche Idromassaggio "Air"

AIR è l'anima frizzante dell'idromassaggio Jacuzzi®: una sorgente di bollicine che accarezzano il corpo regalando energia e vitalità.

•Vasche Idromassaggio "Duo"


La formula più completa di idromassaggio, un mix perfetto per vivere un'esperienza totale.



Vasca idromassaggio ALPHA, design Pininfarina



Vasca idromassaggio GAMMA, design Pininfarina



idromassaggio





Vasca idromassaggio classica AQUASOUL TOP




Vasca idromassaggio classica AQUASOUL DOUBLE



Vasca idromassaggio classica NOVA CORNER BASE



Vasca idromassaggio classica NOVA BASE



piscine



Realizziamo piscine su misura in EPS complete di accessori e pompe; realizziamo elementi decorativi (quali fontanelle) in EPS in kit completi di accessori.



fontanella

accessori





vari modelli di chase lounge







caratteristiche tecniche sauna

bagno turco
doccia emozionale
idromassaggio
piscine


accessori


caratteristiche tecniche






mod. Easy - Elite 140x95 cm, H 204 cm - 1 posto - stufa da 2,3 kw





mod. Easy - Elite 180x110 cm, H 204 cm - 1 posto - stufa da 2,3 kw



mod. Elite 200x150 cm, H 204 cm - 3 posti - stufa da 4,5 kw




• Easy: con pareti composte da uno strato di perline da 34 mm


sauna

• Elite: con pareti composte da un doppio strato di perline da 20mm con un'intercapedine coibentata da fogli di sughero pressato, spessore 10 mm.

Gli accessori di serie sono quelli indicati nella tabella qui sotto ripoetata, ai quali può essere aggiunta: una centralina per il controllo automatico della temperatura, una o più pareti a vetro (o in essenze lignifere diverse) o altri accessori a richiesta (tipo stufa combinata per bagno turco, musicoterapia, cromoterapia ecc.). Si eseguono anche modelli a richiesta del cliente tenendo conto delle Sue esigenze.




mod. Easy - Elite ad angolo 150x150 cm, H 204 cm - 3 posti - stufa da 3,6 kw





mod. Elite HAMMAM 220x200 cm, H 204 cm - 5 posti - stufa da 8 kw

KIT ACCESSORI

- STUFA
- SASSI
- 3 m CAVO SILICONICO (STUFA)
- 3 m CAVO SILICONICO (PUNTO LUCE)
- 1 m PROTEZIONE CAVO
- SPINA CORRENTE
- LAMPADINA 40 W
- INTERUTTORE PUNTO LUCE (se non c'è la centralina)
- PORTALAMPADA
- PARALUME
- TERMOIGROMETRO
- CLESSIDRA
- SECCHIO MESTOLO
- CERNIERE PORTA
- 16 VITI 4/50 PER LE MASCHERINE
- POMELLO PORTA INTERNO
- 22 VITI TORX DA 6/200
- 12 VITI 4/70 (supporti panca)
- TAPPINI COPRIVITE
- ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- CERTIFICATO CE con scheda sicurezza
- MODALITÀ D'USO
- PANNELLI SUGHERO (solo per modello Elite)







SPECIFICHE TECNICHE (IN MM.)

TELAIO:

Colonne: 90x90Basamenti: 90x90Montanti porta: 90x90

• Porta (dimensioni riquadro esterno) 670x h. 1880

Pareti:

Modelli easy: Parete spessore 34


Modelli elite: Doppia parete in doghe spessore 20mm. + sughero pressatoda 10 mm.(tot, parete 20+10+20 mm) Legno utilizzato: abete nordico scelto I-II per pareti e montanti; porta in lamellare (per limitare le sollecitazioni dovute agli sbalzi termici).

Vetro di sicurezza (per porta e pareti a vetro), ferramenta tropicalizzata, cerniere porta "anuba" regolabili in altezza e profondità.

Tutti gli accessori forniti per il funzionamento della sauna sono "made in Finland".

GARANZIA 2 ANNI SU STRUTTURA E ACCESSORI.

caratteristiche tecniche bagno turco



bagno turco in kit completo da m. 2x2 h. 2.20 in EPS (polietilene ad alta densità) rasato,

pareti da 90 mm maschiate,

pavimento con piletta di scarico incorporata,

n. 2 panche da rivestire con piastrelle o mosaico a scelta (esclusi dalla fornitura).

Sono compresi inoltre una cromoterapia o cielo stellato a scelta 12v a Led IP65 e un rubinetto, cornetta Doccia e lavandino.

Porta in vetro temperato con telaio in acciaio o in alluminio spazzolato.

Vaporizzatore Carel da 6 kw trifase o monofase con centralina incorporata.

Montaggio escluso.

generatore di vapore



Caratteristiche tecniche

√
√
\checkmark
√
\checkmark
\checkmark
√
√
√
\checkmark
01 V, 010 V, 210 V
020 mA, 420 mA
√
opzionale
opzionale
\checkmark
\checkmark
\checkmark
\checkmark
\checkmark
opzionale: con scheda seriale per modem esterno
di serie: RS485 protocollo CAREL opzionale: Modbus®, BACnet™, LON®, Ethernet™

modelli		UE001	UE003	UE005	UE008	UE009	UE010	UE015	UE025	UE035	UE045	UE065
Produzione max.	kg/h	1,5	3	5	8	9	10	15	25	35	45	65
vapore												
Campo di modulazione		20100%										
Assorbimento elettrico	kW/h	1,12	2,25	3,75	6,0	6,75	7,50	11,25	18,75	26,25	33,75	48,75
Alimentazione (altre		230 V/1	230	V/1		230 V/1						
tensioni a richiesta)			400	V/3	400 V/3		400 V/3					
Pressione vapore	Pa	02	02000 01600 01700 02300									
Connessione vapore	mm	Ø	Ø 22 Ø 30 Ø 40 Ø 2:						Ø 2x40			
Connessione acqua			3/4" maschio									
alim.												
Flusso istantaneo	1/min	0,6	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	4	4	4	7
acqua												
Limiti durezza totale	°fH	1540										
Limiti conducibilità	μS/cm	1251250										
Connessione scarico	mm	Ø 40										
Flusso istantaneo	1/min	10	10	10	10	10	10	10	22,5	22,5	22,5	22,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	365x275 365x275 555x360 65					650x455					
			x620	x620 x710 x890 x495						x495		
Peso (vuoto)	kg	16	16	16	16	20	20	20	39	39	39	51

caratteristiche tecniche doccia emozionale







mod. IES 1: apparato in accaio inox preassemblato con cablaggio, trasformatore e tubature con innesti rapidi. Cromoterapia, doccia scozzese e nr. 04 nebullizatori e interruttore di controllo on/off 24 led cromo con alternanza continua dei colori. Viene fornito inscatolato e pronto per l'installazione sopra il tetto o a muro.

mod. IES 2: apparato in accaio inox preassemblato con cablaggio, trasformatore e tubature con innesti rapidi. Cromoterapia, doccia scozzese, nr. 04 nebullizatori e interruttore di controllo on/off 24 led cromo con alternanza continua dei colori, erogatore di essenze manuale. Viene fornito inscatolato e pronto per l'installazione sopra il tetto o a muro.

mod. IES 3: apparato in accaio inox preassemblato con cablaggio, trasformatore e tubature con innesti rapidi.

Cromoterapia, doccia scozzese, nr. 04 nebulizatori e interruttore di controllo on/off 24 led cromo con alternanza continua dei colori, erogatore di essenze manuale con un serbatoio essenze, vaporizzatore da 3 Kw con centralina elettronica (SCATOLA DI CONTENIMENTO PER VAPORIZZATORE cm 40x40x20).

- misura plafoniera quadra con prolunga per tubature: 30x55cm x6h tubature pre-assemblate e innesti rapidi.
- misura plafoniera quadra in acciaio spazzolato 30x30cm x6h con tubature pre-assemblate e innesti rapidi. Alimentazione cromoterapia 12 volt a 24 led con trasformatore compreso e interruttore on/off che permette la variazione automatica dei colori. Erogatore manuale di essenza con manopola dosatrice in acciaio.
- miscelatore termostatico con variatore a cinque vie per l'utilizzo delle varie funzioni. Funzione bagno turco:

 $vaporizzatore\ da\ 3\ kw,\ misure\ 20x20x40\ cm\ pre-assemblato\ con\ tubature\ con\ innesti\ rapidi,\ regolazione\ tramite\ pulsantiera\ elettronica.$

caratteristiche tecniche


doccia emozionale in eps

DOCCIA A CHIOCCIOLA DIMENSIONI ESTERNE 200X153X250h CM TIPO 1


COMPOSTA DA

- 4 PARETI DELLO SPESSORE DI CM 9 E ALTEZZA DI CM 245 DOTATE DI INCASTRO MASCHIO-FEMMINA
- UN SOFFITTO PIANO DELLO SPESSORE DI CM 5
- UNA SOGLIA D'ENTRATA H 6 CM

INDICARE IN FASE D'ORDINE IL VERSO



SU RICHIESTA:
- PAVIMENTO






DOCCIA CIRCOLARE DIAMETRO ESTERNO 118x250h CM TIPO 1

- 3 PARETI DELLO SPESSORE DI CM 9 E ALTEZZA
- DI CM 245 DOTATE DI INCASTRO MASCHIO-FEMMINA UN SOFFITTO PIANO DELLO SPESSORE DI CM 5
- UNA SOGLIA D'ENTRATA H 6 CM

SU RICHIESTA:

- PAVIMENTO



DOCCIA A CHIOCCIOLA DIMENSIONI ESTERNE 200X153X250h CM TIPO 2 CON COLONNE

COMPOSTA DA:

- 5 PARETI DELLO SPESSORE DI CM 9 E ALTEZZA DI CM 245 DOTATE DI INCASTRO MASCHIO-FEMMINA
- UN SOFFITTO PIANO DELLO SPESSORE DI CM 5
- UNA SOGLIA D'ENTRATA H 6 CM

INDICARE IN FASE D'ORDINE IL VERSO



SU RICHIESTA PAVIMENTO





DOCCIA CIRCOLARE DIAMETRO ESTERNO 118X250h CM TIPO 2 - CON COLONNE

COMPOSTA DA:

- 2 PARETI DELLO SPESSORE DI CM 9 E ALTEZZA DI CM 245 DOTATE DI INCASTRO MASCHIO-FEMMINA
- UN SOFFITTO PIANO DELLO SPESSORE DI CM 5
- UNA SOGLIA D'ENTRATA H 6 CM

SU RICHIESTA:





DOCCIA DOPPIA DIMENSIONI ESTERNE 236X118X250h CM TIPO 1

COMPOSTA DA:

- 4 PARETI DELLO SPESSORE DI CM 9 E ALTEZZA DI CM 245
- DOTATE DI INCASTRO MASCHIO-FEMMINA UN SOFFITTO PIANO DELLO SPESSORE DI CM 5
- UNA SOGLIA D'ENTRATA H 6 CM

SU RICHIESTA:





DOCCIA DOPPIA DIMENSIONI ESTERNE 236X120X250h CM TIPO 2 - CON COLONNE

- 4 PARETI DELLO SPESSORE DI CM 9 E ALTEZZA DI CM 245 DOTATE DI INCASTRO MASCHIO-FEMMINA - UN SOFFITTO PIANO DELLO SPESSORE DI CM 5
- UNA SOGLIA D'ENTRATA H 6 CM

SU RICHIESTA:



caratteristiche tecniche

idromassaggio SPA

mod. 351:

vasca idromassaggio 3 posti

Dimensioni: 163 x 206 cm, altezza 79 cm

Volume: 757 litri

Posizione orizzontale progettata ergonomicamente.

Foot Relief ZoneTM per massaggio piantare.

Sistema isolamento Thermolock IVTM. Struttura interna in acciaio

Sottostruttura di base d'appoggio in ABS. Sistema di filtrazione dell'acqua CleanZoneTM (tra gli altri anche tramite ozonitatore) Pannelli di rivestimento simil cedro in DuraMaaxTM. Copertura DeLuxe. Illuminazione subacquea con fibre ottiche. Romantica illuminazione perimetrale esterna. 3 cuscini. 3 porta bicchieri.

Dati tecnici: 1 pompa a doppia velocità Alimentazione: 230V 2PH-N-PE

mod. 461:

vasca idromassaggio 4 posti

Dimensioni: 198 x 198 cm, altezza 89 cm

Volume: 1136 litri

Posizione orizzontale progettata ergonomicamente

27 getti inclusi jets per collo e spalle. Foot Relief ZoneTM per massaggio piantare. Sistema isolamento Thermolock IVTM.

Struttura interna in acciaio Galvalume® .Sottostruttura di base

d'appoggio in ABS

Sistema di filtrazione dell'acqua CleanZoneTM (tra gli altri anche

tramite ozonitatore)

Pannelli di rivestimento simil cedro in DuraMaaxTM. Copertura DeLuxe Illuminazione subacquea con fibre ottiche. Romantica illuminazione perimetrale esterna1 cuscino, 1 Comfort Collar .3 porta bicchieri Dati tecnici: 2 pompe di cui 1 a doppia velocità, 1 soffiante di potenza 1,3 cv per iniezione aria turbo boost e doppio sistema di controllo. Alimentazione: 230V 2PH-N-PE

mod. 470:

vasca idromassaggio 7 posti

Dimensioni: 224 x 224 cm, altezza 89 cm

Volume: 1494 litri

Posizioni sedute progettate ergonomicamente.

38 getti inclusi jets per collo e spalle. Massaggio a cascata con illuminazione a fibre ottiche. Foot Relief ZoneTM per massaggio piantare. Sistema isolamento Thermolock IVTM. Struttura interna in acciaio Galvalume®.

Sottostruttura di base d'appoggio in ABS.

Sistema di filtrazione dell'acqua CleanZoneTM (tra gli altri anche tramite ozonitatore). Pannelli di rivestimento simil cedro in DuraMaaxTM. Copertura DeLuxe Illuminazione subacquea con fibre ottiche. Romantica illuminazione perimetrale esterna.

2 Comfort Collar. 4 porta bicchieri di controllo. Disponibile anche con stereo, incluso telecomando e 2 altoparlanti a scomparsa Dati tecnici: 2 pompe di cui 1 a doppia velocità, 1 soffiante di potenza 1,3 cv per iniezione aria turbo boost e doppio sistema di controllo. Alimentazione: 230V 2PH-N-PE

mod. 471:

vasca idromassaggio 6 posti

Dimensioni: 224 x 224 cm, altezza 89 cm

Volume: 1590 litri

Posizione orizzontale progettata ergonomicamente .36 getti inclusi jets per collo e spalle. Massaggio a cascata con illuminazione a tibre ottiche Foot Relief ZoneTM per massaggio piantare. Sistema

isolamento Thermolock IVTM

Struttura interna in acciaio Galvalume® Sottostruttura di base d'appoggio in ABS

Sistema di filtrazione dell'acqua CleanZoneTM (tra gli altri anche tramite

Pannelli di rivestimento simil cedro in DuraMaaxTM. Copertura

DeLuxe. Illuminazione subacquea con tibre ottiche. Romantica

illuminazione perimetrale esterna

1 cuscino, 2 Comfort Collar

3 porta bicchieri. Disponibile anche con stereo, incluso telecomando e 2

altoparlanti a scomparsa.

Dati tecnici: 2 pompe di cui 1 a doppia velocità, 1 soffiante di potenza 1,3 cv per iniezione aria turbo boost e doppio sistema

di controllo. Alimentazione: 230V 2PH-N-PE

mod. 482:

vasca idromassaggio 5 posti

Dimensioni: 234 x 234 cm, altezza 89 cm

Volume: 1685 litri

2 posizioni orizzontali progettate ergonomicamente

42 getti inclusi jets per collo e spalle

Foot Relief ZoneTM per massaggio piantare. Massaggio a cascata con

illuminazione a fibre ottiche

Sistema isolamento Thermolock IVTM Struttura interna in acciaio Galvalume® Sottostruttura di base d'appoggio in ABS

Sistema di filtrazione dell'acqua CleanZoneTM (tra gli altri anche tramite

ozonitatore)

Pannelli di rivestimento simil cedro in DuraMaaxTM

Copertura DeLuxellluminazione subacquea con fibre ottiche. Romantica

illuminazione perimetrale esterna

2 Comfort Collar

3 porta bicchieri di controllo

Dati tecnici: 2 pompe di cui 1 a doppia velocità, 1 soffiante di potenza 1,3 cv per iniezione aria turbo boost e doppio sistema di controllo. Alimentazione: 230V 2PH-N-PE

mod. 706:

vasca idromassaggio 6 posti Dimensioni: 234 x 230 cm, altezza 89 cm

Posizione orizzontale progettata ergonomicamente 2 massaggio completo del corpo nelle posizioni sedute 53 getti inclusi jets per collo e spalle. Appoggiabraccia

Foot Relief ZoneTM per massaggio piantare

Sistema isolamento Thermolock IVTM. Struttura interna in acciaio

Galvalume®

Sottostruttura di base d'appoggio in ABS

Sistema di filtrazione dell'acqua CleanZoneTM (tra gli altri anche tramite ozonitatore)

Pannelli di rivestimento simil cedro in DuraMaaxTM

Copertura DeLuxe

Illuminazione subacquea con fibre ottiche Illuminazione subacquea con fari alogeni Romantica illuminazione perimetrale esterna

2 cuscini, 1 Comfort Collar 4 porta bicchieri di controllo

Dati tecnici: 3 pompe di cui 2 a doppia velocità,

doppio sistema di controllo e telecomando galleggiante

Alimentazione: 230V 2PH-N-PE

mod. C103:

vasca idromassaggio 5 posti

diam. cm206, h. 89,

Volume: 910 litri, 11 getti, massaggio di cascata

5 posti senza ostacoli alla seduta, sistema di filtrazione dell'acqua

CleanZoneTM, generatore di ozono integrato, rivestimento esterno sintetico tipo cedro DuraMaaxTM

sistema isolamento ThermolockTM, copertura DeLuxe

faro subacqueo, 4 appoggi per bicchiere

Colore interno Grigio/argento, esterno marrone chiaro

Prodotti di pulizia compresi (cloro e antiflottanti) Dati tecnici: 1 pompa di cui 2 a doppia velocità,

Alimentazione: 230V 2PH-N-PE

caratteristiche tecniche idromassaggio JACUZZI

mod. ALPHA:

Dimensioni esterne: P 107cm x L 231cm x A 133cm Volume d'acqua (al troppo pieno): 340 Litri Quantità media d'acqua per l'idromassaggio: 305 Litri Idromassaggio Classico Jacuzzi® (4 getti) Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti (4+4 getti) Cromodream®

Regolazione elettronica intensità idromassaggio Telecomando ricaricabile a induzione Sanitizzazione Radio Stereo

mod. GAMMA:

Dimensioni esterne: P 158cm x L 162cm x A 133cm Volume d'acqua (al troppo pieno): 300 Litri Quantità media d'acqua per l'idromassaggio: 270 Litri Idromassaggio Classico Jacuzzi® (4 getti) Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti (4+4 getti) Cromodream® Regolazione elettronica intensità idromassaggio Telecomando ricaricabile a induzione Sanitizzazione Radio Stereo

mod. AQUASOUL TOP:

Dimensioni esterne: P70cm x L170cm x A57cm Dimensioni interne: P59cm x L149cm Volume d'acqua (al troppo pieno): 260 Litri Quantità media d'acqua per l'idromassaggio: 200 Litri

mod. AQUASOUL DOUBLE:

Dimensioni esterne: P 90cm x L 190cm x A 57cm Dimensioni interne: P 70cm x L 167cm Volume d'acqua (al troppo pieno): 350 Litri Quantità media d'acqua per l'idromassaggio: 280 Litri

mod. NOVA CORNER BASE:

Dimensioni esterne: P 160cm x L 160cm x A 66cm Dimensioni interne: P 155cm x L 144cm Volume d'acqua (al troppo pieno): 500 Litri Quantità media d'acqua per l'idromassaggio: 397 Litri


mod. NOVA BASE:

Dimensioni esterne: Ø 180cm x A 66cm Dimensioni interne: P 155cm x L 144cm Volume d'acqua (al troppo pieno): 500 Litri

Quantità media d'acqua per l'idromassaggio: 397 Litri

caratteristiche tecniche piscine


percorsi Kneipp




KNEIPP CIRCOLARE diametro esterno 160 cm

composto da:

- pareti dello spessore di 10 cm e altezza di 46 cm
- divisori dello spessore di 8 cm e altezza di 30 cm
- colonna centrale diametro esterno 50 cm e altezza 41 cm
- coperchio colonna diametro esterno 50 cm e altezza 5 cm
- pavimento dello spessore di 14 cm fornito in un unico pezzo





caratteristiche tecniche

accessori

SDRAIO SAIGON









ray.	Descrizione	D. John.	PALLIN	Wilsure Citi	LIESTO 6
15	Sdraio Saigon archi in legno lamellare	3	631709	190x58x61h	426,00
12-14	Colori	3	01 <mark>02</mark> 09 03 04 <mark>05</mark>		555,00
Paq.	Paradalara	RAL	Art.N°	Misure cm	
rag.	Descrizione	roat	PALADA	misure cm	Prezzo €
rag. -	Supporto Sdraio Saigon	3	631719	127x68x55h	371,00

Cuscino per sdraio Saigon e Fall in Love








Pag.	Descrizione	Col.	Art.N°	Misure cm	Prezzo €
14	double face, color terracotta/verde		611849	205x58x6h	92,00
-	color écru		611850	205x58x6h	92,00
13	color arancione		611823	205x58x6h	92,00
13	color azzurro		611824	205x58x6h	92,00

FALL IN LOVE









Pag.	Descrizione	RAL	Art.N°	Misure cm	Prezzo €
	Fall in Love 2 sdraio Saigon con sistemi di regolazione dell'inclinazione, 1 set di tende (4 pz.) con sistema di fissaggio a bottoni, 1 copertura in PVC Soltis con sistema di fissaggio a velcro	3	631706	240x162x219h	4.837,00
8-11	Colori	3	01 <mark>02</mark> 09 03 04 05		5.611,00

