

# CASSETTE CHIOSCO

IN KIT COMPLETO



  
centro edil legno

[www.edil-legno.com](http://www.edil-legno.com)

**LISTINO  
2025**

# CHIOSCO MIAMI

TETTO PIANO  
LINEA MODERNA

---

Per le caratteristiche di design e qualità la linea Miami è il nostro top di gamma.

Struttura portante in lamellare GL24 da 100x100mm, pareti a pannelli in multistrato marino da 22 mm lavorati a pantografo, pavimento e sottotetto con pannelli fenolici di abete da 19 mm, finestroni con pistoni a gas facili da aprire e chiudere con doppia chiusura laterale, tetto piano rivestito di guaina granigliata adesiva 3,5 kg/ mq colore grigio, mensole esterne con pannello marino a tre strati, trattamento impregnate BIANCO all'acqua coprente con finitura cerosa Anti UV applicato ad immersione, ferramenta in acciaio e staffe zincate a caldo, scossaline bianche in lamiera zincata per il tetto.



**I prezzi indicati sono comprensivi di 1 o più finestroni su un solo lato.**

m. 2x1.50 - h. 2,50m

m. 2.40x2.40 - h. 2,50m

m. 3x2 - h. 2,50m

m. 3x3 - h. 2,50m

m. 4 la. x 3 p. - h. 2,50m

m. 5x2.40 p. - h. 2,50m

m. 4x4 - h. 2,50m

m. 5 la. x 4 p. - h. 2,50m

m. 6 la. x 4 p. - h. 2,50m

m. 5x5 - h. 2,50m

m. 6.40 la. x 5 p. - h. 2,50m

# CHIOSCO AIR

---

L'ultimo nato in casa Centro Edil Legno.

Ha pareti lisce in okumè marino da 22 mm su una struttura a telaio portante in lamellare di abete e controtelaio di sollevamento h 10 cm con borchie in acciaio.

Finestroni con pistoni a gas e mensole esterne. Trattamento a smalto con colore GRIGIO chiaro o a scelta.

Copertura con guaina granigliata adesiva grigia, Kit ferramenta in acciaio.”



I prezzi indicati sono comprensivi di 1 o più finestroni su un solo lato.

---

m. 2x1.50 - h. 2,50m

---

m. 2.40x2.40 - h. 2,50m

---

m. 3x2 - h. 2,50m

---

m. 3x2.4 - h. 2,50m

---

m. 3x3 - h. 2,50m

---

m. 4 la. x 3 p. - h. 2,50m

---

m. 5 x 2.40 p. - h. 2,50m

---

m. 4x4 - h. 2,50m

---

m. 5 la. x 4 p. - h. 2,50m

---

m. 6 la. x 4 p. - h. 2,50m

# CHIOSCO MARE

TETTO  
A DUE FALDE

---



Struttura a telaio portante in abete lamellare GL24 da 100x100mm, pareti in doghe maschiate da 150x34 mm.

Finestroni chiosco con anta a ribalta (le ante apprendosi diventano delle mensole), pavimento e sottotetto con pannelli fenolici di abete da 19 mm, copertura in guaina granigliata rosso coppo adesiva.

Trattamento impregnante applicato ad alta protezione Sayerlack con titanio, ferramenta zincata a caldo.



I prezzi indicati sono comprensivi di 1 o più finestroni su un solo lato.

---

m. 3x2 p. - h. 2,10 / 2,84

m. 3 x 2,40 p. - h. 2,10 / 2,84

m. 3x3: - h. 2,10 / 2,84

m. 4 la. x 3p. - h. 2,10 / 2,84

m. 4x4: - h. 2,10 / 2,84

m. 4 la. x 5 p. - h. 2,10 / 2,84

m. 5 la. x 4 p. - h. 2,10 / 2,94

m. 5x5: - h. 2,10 / 2,94

# CHIOSCO PRATIK

PREASSEMBLATO, VELOCE  
MONTAGGIO/SMONTAGGIO

Telaio a traversi in legno sezioni 90 x 43mm con piedini laterali in ferro zincato regolabili; pareti a pannelli in abete a 3 strati da 19 mm.

Porta d'ingresso cieca con ferramenta di sostegno tipo anuba e con serratura modello yale - spessore 40; capriate sostegno tetto in legno monostrato.

Tetto intelaiato con perlinato da 20mm. con copertura in guaina granigliata da 4kg./mq.

Finestre chiosco frontali e laterali sostenute da pistoni a gas con mensole esterne.  
Tutte le parti in legno sono impregnate ad immersione tinta avorio.



---

Chiosco singolo m.2,30x3 p. - h. pareti m. 2,15/ colmo m. 2,60:  
Optional: impianto elettrico:

---

---

Chiosco doppio m.4,50la. x3 p. - h. pareti m. 2,15 / colmo m. 2,60:  
Optional: impianto elettrico:

---

# **CHIOSCO ESAGONALE**

Struttura realizzata con un telaio portante in abete lamellare GL24 da 100x100 mm, perlinato di abete per pareti e sottotetto da 150x20 mm.



Copertura tetto in guaina granigliata adesiva rosso coppo.

Pavimento escluso.

Finestroni con anta a ribalta (le ante aprendosì diventano delle mensole).

Disponibile nella versione con 3 o 5 aperture.

Trattamento impregnante ad alta protezione applicato ad immersione tinta Noce o Miele a scelta.

Kit completo con ferramenta zincata e staffe di ancoraggio.



**Misure: cm 315x315, con tetto cm 390x390, h. pareti m. 2,25 / colmo m. 2,76:**

kit completo con 3 finestroni e 2 lati ciechi con porta:

kit completo con 5 finestroni e 1 lato cieco con porta: